

Price List Oct.3, 2007

Bestellnr.	Preis (EUR)	
Postmountingsystem		
12mmPosts		
ModelNo:		
AP-30	1,50	
AP-40	1,80	
AP-50	2,16	
AP-75	2,82	
AP-100	3,64	
AP-125	4,14	
AP-150	4,56	
AP-200	5,46	
AP-250	6,46	
16mmPosts		
ModelNo:		Length(mm)
AP-16D-50	5,16	50
AP-16D-75	5,82	75
AP-16D-100	6,67	100
AP-16D-125	7,14	125
AP-16D-150	7,56	150
AP-16D-200	8,46	200
AP-16D-250	9,44	250
AP-16D-300	10,50	300
PostAdapters		
ModelNo:		
APA-M4M4	1,20	
APA-M6M6	1,80	
APA-M4M6	2,46	
APA-M6M4	3,00	
12mmPostHolders		
ModelNo:		
APH-30	4,62	
APH-40	4,81	
APH-50	5,78	
APH-75	6,36	
APH-100	8,76	
APH-150	10,56	
PedestalPostHoldersfor12mmPosts		
ModelNo:		Height(mm)
APPH-12D-30	6,46	30
APPH-12D-40	6,78	40
APPH-12D-50	7,48	50
APPH-12D-75	8,88	75
APPH-12D-100	11,04	100
APPH-12D-150	12,54	150
PostHoldersfor16mmPost		
ModelNo:		Height(mm)
APH-16D-50	8,70	50
APH-16D-75	10,08	75
APH-16D-100	12,22	100
APH-16D-150	13,74	150
APH-16D-200	15,66	200
APH-16D-250	18,00	250
APH-16D-300	19,26	300
PedestalPostHoldersfor16mmPosts		
ModelNo:		Height(mm)
APPH-16D-50	10,56	50
APPH-16D-75	11,88	75
APPH-16D-100	14,04	100
APPH-16D-150	15,60	150
APPH-16D-200	17,40	200
APPH-16D-250	19,80	250
Pedestaladaptersforpostholders		
ModelNo:		SuitablePostHolderSeries
APPA-PH-12D	3,30	PH
APPA-PH-16D	3,74	PH-16D

TableClampAdaptersforPostHolders		
ModelNo:		SuitablePostHolder
ATCA-PH-12D	3,30	PH
ATCA-PH-16D	3,76	PH-16D
CollarforPost		
ModelNo:		SuitablePostSeries
APC-12	2,84	P
APC-16	3,30	P-16D
WidePostBase		
ModelNo:		
APB-100X65	9,14	
APB-120X120	13,04	
RoundSlottedPostBases		
ModelNo:		
APB-S-65X65	8,40	
APB-R-65	9,60	
PostBases		
ModelNo:		
APB-60X25	4,94	
APB-65X50	7,44	
APB-75X25	5,76	
ModelNo:		
APB-90X30	10,50	
APB-75X30	6,30	
SwivelPostBase		
ModelNo:		
APB-SW-30	11,54	
XYBase		
ModelNo:		
XY-APB-12D	28,50	
XY-APB-16D	39,00	
KinematicPostBase		
ModelNo:		
APB-TL-90X65	48,00	
SingleAxisTiltingPlatform		
ModelNo:		
ASA-TP-120X100	66,00	
ASA-TP-100X75	55,50	
RoundBases		
ModelNo:		
AIBD-75T15	19,50	
AIBD-50T18	15,00	
HeavyBases		
ModelNo:		Length-L
AHB-S100	28,50	100
AHB-S75	24,30	100
MagneticBase		
ModelNo:		
AMB-50	27,00	
AdapterforM4Screws		
ModelNo:		
AA-PB-M4	3,30	
RightAnglePostClamps		
ModelNo:		
ARAC-12	9,00	
ARAC-16	17,10	
RightAngleReducerClamp		
ModelNo:		DiameterofthePost(mm)
ARAC-R-16-12	18,00	16&12
SwivelttypePostClamps		
ModelNo:		DiameterofthePost(mm)
ASWPC-12	16,50	12
ASWPC-16	23,10	16

Topendpostclamps		
ModelNo:		DiameterofthePost(mm)
ATEPC-12	9,14	12
ATEPC-16	10,68	16
Topendrightanglereducerclamp		
ModelNo:		DiameterofthePost(mm)
ATEPC-R-16-12	9,14	16&12
Ballandsocketpostclamp		
ModelNo:		
ABS-PC-12	46,20	
FlexibleArmPostClamp		
ModelNo:		
AFA-PC-12	59,40	
TranslatingPostholder		
ModelNo:		
ATPH-12	43,50	
VerticalTranslatorforPost		
ModelNo:		
AVT-P12	39,60	
Pedestalpost		
ModelNo		Height(mm)
APP1	3,60	12,7
APP2	5,46	25,4
APP3	12,72	50,8
APP4	14,52	76,2
Pedestalshims		
ModelNo		Height(mm)
APS1	1,80	3
APS2	1,80	6
APS3	1,80	12,5
APS4	2,10	25
Pedestalclamp		
ModelNo:		
AP-CL	22,06	
Pedestaladapter		
ModelNo:		
APPA-PH-12D	4,96	
PillarPost		
ModelNo,		
APL-P-100	12,30	
APL-P-125	13,50	
APL-P-150	15,30	
APL-P-200	17,24	
APL-P-225	20,10	
APL-P-250	22,80	
PedestalFork		
ModelNo:		
APF-25	12,74	
DampedHeavyDutyPost		
ModelNo:		Height(mm)
AHDP-150	30,90	150
AHDP-200	36,30	200
AHDP-250	43,64	250
AHDP-300	49,04	300
AHDP-350	50,84	350
AHDP-400	54,44	400
HeavyDutyPostBase		
ModelNo:		
APB-HD-R	7,26	
APB-HD-SQ	9,06	
MountingClampwithadapter		
ModelNo:		
AC-HDP	59,40	

Extralargemountingclampforheavyduty			
ModelNo:			
AEL-HDPC	69,60		
RightAngleBracket			
ModelNo:			
AAB-90	29,70		
CompactPostClamp			
ModelNo:			
ACT-HDPC	28,04		
DualRodSystem			
ModelNo:			
ADRS-300	203,24		
ADRS-400	248,24		
ADRS-500	313,50		
BallandSocketStage			
ModelNo:			
ABSS-90	298,64		
TableClamps			
ModelNo:			
AL-TC-50	6,14		
ATC-ST-35	5,54		
ATC-35	5,10		
ATC-75	5,54		
ATC-50	5,10		
ATC-DST-35	6,14		
TableStopper			
ModelNo:			
AT-ST-35-3	5,04		
AT-ST-SW-35	7,40		
AT-ST-35-6	5,04		
AT-ST-BL-35	6,14		
AT-ST-35-12	5,04		
Breadboards			
AA-BB-150x100	18,00		
AA-BB-200x150	36,00		
AA-BB-250x150	43,20		
AA-BB-300x200	69,60		
AA-BB-400x300	138,00		
AA-BB-400x400	182,40		
Chapter-3			
MiniatureMirrorMount			
ModelNo:		OpticSize	MountSize
AMM-CP-10	29,70	6mm-10mm	10x10x10
AMM-CP-15	32,24	11mm-15mm	15x15x10
AMM-CP-20	34,34	16mm-20mm	20x20x10
KinematicPlaneMirrorMount			
CoveredLeadscrew			
ModelNo:			
AMM-P-25	34,50		
AMM-P-38	39,60		
AMM-P-50	49,04		
OpenLeadScrew			
ModelNo:			
AMM-25	29,84		
AMM-38	34,64		
AMM-50	44,24		
KinematicPlaneMirrorMountwithTranslation			
CoveredLeadscrew			
ModelNo:			
AMM-T-P-25	44,56		
AMM-T-P-38	49,50		
AMM-T-P-50	59,40		
OpenLeadscrew			
ModelNo:			
AMM-T-25	39,60		
AMM-T-38	54,76		
AMM-T-50	44,56		

KinematicPlanemirror mountwithallenkeyadjustment		
ModelNo:		OpticSize(mm)
AMM-AK-25	34,64	25/1"
AMM-AK-38	39,60	38/1,5"
AMM-AK-50	49,04	50/2"
KinematicPlanemirror mountwithtranslationandwithallenkeyadjustment		
ModelNo:		OpticSize(mm)
AMM-AK-T-25	43,80	25/1"
AMM-AK-T-38	49,50	38/1,5"
AMM-AK-T-50	60,00	50/2"
AdapterforCircularMirrors		
ModelNo:		OpticSize(mm)
AMM-AK-T-25	11,54	25/1"
AMM-AK-T-38	13,20	38/1,5"
AMM-AK-T-50	14,84	50/2"
KinematicMountforRectangularOptics		
CoveredLeadscrew		
ModelNo:		
AKM-R-P-25	44,54	
AKM-R-P-38	51,30	
AKM-R-P-50	61,04	
OpenLeadscrew		
ModelNo:		OpticSize(mm)
AKM-R-25	39,60	25/1"
AKM-R-38	46,20	38/1,5"
AKM-R-50	55,80	50/2"
KinematicMountforRectangularOpticswithTranslation		
CoveredLeadScrew		
ModelNo:		
AKM-R-T-P-25	56,10	
AKM-R-T-P-38	61,04	
AKM-R-T-P-50	66,00	
OpenLeadScrew		
ModelNo:		OpticSize(mm)
AKM-R-T-25	51,00	25/1"
AKM-R-T-38	56,10	38/1,5"
AKM-R-T-50	61,04	50/2"
KinematicMountforRectangularOpticswithallenkeyadjustment		
ModelNo:		OpticSize(mm)
AKM-AK-R-25	44,54	25/1"
AKM-AK-R-38	51,30	38/1,5"
AKM-AK-R-50	61,04	50/2"
KinematicMountforRectangularOpticswithtranslationwithallenkeyadjustment		
ModelNo:		OpticSize(mm)
AKM-AK-R-T-25	56,10	25/1"
AKM-AK-R-T-38	61,04	38/1,5"
AKM-AK-R-T-50	66,00	50/2"
KinematicMirrorMountforCircularOptics		
CoveredLeadscrew		
ModelNo:		
AKM-C-P-25	39,60	
AKM-C-P-38	43,50	
AKM-C-P-50	52,80	
OpenLeadScrew		
ModelNo:		OpticSize(mm)
AKM-C-25	33,00	25/1"
AKM-C-38	36,90	38/1,5"
AKM-C-50	46,20	50/2"
KinematicMirrorMountforCircularOpticswithtranslation		
ModelNo:		
AKM-C-T-25	49,50	
AKM-C-T-38	52,80	
AKM-C-T-50	61,04	

KinematicMirrorMountforCircularOpticswithallenkeyadjustment		
ModelNo:		OpticSize(mm)
AKM-AK-C-25	39,60	25/1"
AKM-AK-C-38	43,50	38/1,5"
AKM-AK-C-50	52,80	50/2"
KinematicMirrormountsforcircularopticswithtranslationwithallenkeyadjustment		
ModelNo:		OpticSize(mm)
AKM-AK-C-T-25	49,50	25/1"
AKM-AK-C-T-38	52,80	38/1,5"
AKM-AK-C-T-50	61,04	50/2"
Topadjustablemirrormount		
ModelNo:		OpticSize(mm)
ATA-MM-25	89,10	25/1"
ATA-MM-38	97,20	38/1,5"
ATA-MM-50	121,50	50/2"
Topadjustablemirrormountwithallenkeyadjustment		
ModelNo:		OpticSize(mm)
ATA-MM-AK-25	72,60	25/1"
ATA-MM-AK-38	79,20	38/1,5"
ATA-MM-AK-50	99,00	50/2"
KinematicmirrormountwithGimbalaction		
ModelNo:		OpticSize(mm)
AMM-CP-25	72,60	25
AMM-CP-50	99,00	50
KinematicCircularmirrormountwithbase		
ModelNo:		OpticSize(mm)
AKM-C-B-25	49,50	25/1"
AKM-C-B-38	53,40	38/1,5"
AKM-C-B-50	62,70	50/2"
AdapterforThinOptics		
ModelNo:		OpticsSize
AAD-N-25	13,20	25/1"
AAD-N-38	14,84	50/2"
AAD-N-50	16,50	75/3"
45DegreeMirrorHolder		
ModelNo:		OpticDia(mm)
A45-MM-25	13,20	25/1"
A45-MM-50	21,44	50/2"
45DegreeMirrorMountHolder		
ModelNo:		
A45-MMH-25	13,20	
A45-MMH-38	18,14	
A45-MMH-50	21,44	
SmallBaseforMirrorMount		
ModelNo:		
ASB-MM-25	8,24	
ASB-MM-38	9,90	
ASB-MM-50	12,30	
GimbalMirrormount		
ModelNo:		OpticalAxis
AG-MM-25	181,50	50
AG-MM-50	217,80	75
AG-MM-75	254,10	100
GimbalMirrorMountforLargeOptics		
Modelno		Opticsdiameter
AG-MM-L-100	396,00	100mm/4"
AG-MM-L-125	462,00	125mm/5"
AG-MM-L-150	528,00	150mm/6"
KinematicBeamSplitterMount		
CoveredLeadscrew		
ModelNo:		OpticSize(mm)
ABM-P-25	39,60	25/1"
ABM-P-38	43,50	38/1,5"
ABM-P-50	52,80	50/2"
ABM-P-75	67,64	75/3"

UncoveredLeadscrew		
ModelNo:		OpticSize(mm)
ABM-25	33,00	25/1"
ABM-38	37,20	38/1,5"
ABM-50	46,20	50/2"
ABM-75	61,04	75/3"

KinematicBeamSplitterMountwithTranslation		
CoveredLeadscrew		
ModelNo:		OpticSize(mm)
ABM-T-P-25	49,50	25/1"
ABM-T-P-38	52,80	38/1,5"
ABM-T-P-50	61,04	50/2"

OpenLeadscrew		
ModelNo:		OpticSize(mm)
ABM-T-25	44,54	25/1"
ABM-T-38	47,84	38/1,5"
ABM-T-50	56,10	50/2"

KinematicBeamsplitterarrangementwithallenkeyadjustment		
ModelNo:		OpticSize(mm)
ABM-AK-25	39,60	25/1"
ABM-AK-38	43,50	38/1,5"
ABM-AK-50	52,80	50/2"
ABM-AK-75	67,64	75/3"

KinematicBeamSplitterMountwithTranslation&withallenkeyadjustment		
ModelNo:		OpticSize(mm)
ABM-AK-T-25	49,50	25/1"
ABM-AK-T-38	48,00	38/1,5"
ABM-AK-T-50	61,04	50/2"

KinematicBeamSplittermountwithMaximumaperture		
CoveredScrew		
ModelNo:		OpticSize(mm)
ABM-X-P-25	46,20	25/1"
ABM-X-P-38	50,10	38/1,5"
ABM-X-P-50	61,04	50/2"
ABM-X-P-75	77,54	75/3"

OpenLeadscrew		
ModelNo:		OpticSize(mm)
ABM-X-25	39,60	25/1"
ABM-X-38	43,50	38/1,5"
ABM-X-50	55,50	50/2"
ABM-X-75	70,94	75/3"

KinematicBeamsplitterwithmaximumaperture&withtranslation		
CoveredLeadscrew		
ModelNo:		OpticSize(mm)
ABM-X-P-T-25	54,60	25/1"
ABM-X-P-T-38	57,74	38/1,5"
ABM-X-P-T-50	66,00	50/2"

OpenLeadscrew		
ModelNo:		OpticSize(mm)
ABM-X-T-25	49,50	25/1"
ABM-X-T-38	52,80	38/1,5"
ABM-X-T-50	61,04	50/2"

KinematicBeamsplitterwithmaximumaperture&allenkeyadjustment		
ModelNo:		OpticSize(mm)
ABM-X-25	46,20	25/1"
ABM-X-38	50,10	38/1,5"
ABM-X-50	61,04	50/2"
ABM-X-75	77,54	75/3"

KinematicBeamsplitterwithmaximumaperture,withtranslation&allenkeyadjustment		
ModelNo:		OpticSize(mm)
ABM-X-T-25	54,60	25/1"
ABM-X-T-38	57,74	38/1,5"
ABM-X-T-50	66,00	50/2"

AdapterforThinOptics

ModelNo:	
AAAD-N-25	13,20
AAAD-N-38	14,84
AAAD-N-50	16,50

KinematicBeamSplittermountwithBase

ModelNo:		OpticsDiameter	OpticalAxisHeight
ABM-B-25	49,50	25/1"	75
ABM-B-38	53,40	38/1,5"	75
ABM-B-50	62,70	50/2"	100
ABM-B-75	78,14	75/3"	125

WedgeBeamSplittermount

ModelNo:		SuitableOptics
ASFH-D-25	19,80	WedgeBeamsplitters

CompactBeamSplittermount

ModelNo:		OpticSize(mm)
ABM-AK-25	39,60	25/1"
ABM-AK-38	43,50	38/1,5"
ABM-AK-50	52,80	50/2"

CubePrismmount-PlaneSurface

ModelNo:		Max,OpticSize(Inch)
AKPM-NP-1	39,60	1"
AKPM-NP-2	46,20	2"

CubePrismmount-SinglepostClampingtype

ModelNo:		Max,OpticSize(Inch)
AKPM-1	49,04	1"
AKPM-2	56,10	2"

Cube/PrismMount-DualPostClampingType

ModelNo:		Max,OpticSize(Inch)
AKPM-DP-1	55,80	1"
AKPM-DP-2	62,70	2"

KinematicPrismMount

ModelNo:		OpticSize
APMK-1	61,04	6mm-38mm

Topadjustableprismmount

ModelNo:		OpticSize
ATA-PMK-1	107,24	6mm-38mm

Prismmountwithtiltandrotation-planesurfacetyp

ModelNo:		Max,OpticSize
APMNP-R-25	135,30	1"/25mm
APMNP-R-50	171,60	2"/50mm

Prismmountwithtiltandrotation-singleposttype

ModelNo:		Max,OpticSize
APM-R-25	145,20	1"/25mm
APM-R-50	181,50	2"/50mm

Prismmountwithtiltandrotation-Dualposttype

ModelNo:		Max,OpticSize
APMDP-R-25	151,80	1"/25mm
APMDP-R-50	188,10	2"/50mm

LensMounts

RigidLensMount

ModelNo:	
ARLM-12,5	10,88
ARLM-25	14,52
ARLM-38	16,50
ARLM-50	18,14
ARLM-75	27,30

AdjustableLensMount

ModelNo:	
AALM-25	25,44
AALM-50	29,10
AALM-75	34,64

AdjustableLensMount-Circulartype			
ModelNo:		Max,OpticDia(mm)	
AALM-C-25	29,70	0-25/1"	
AALM-C-50	39,60	25-50/2"	
XYZAdjustableLensMount			
ModelNo:		OpticDia(mm)	
XYZ-AALM-25	396,00	25/1"	
XYZ-AALM-50	495,00	50/2"	
KinematicLensMount			
ModelNo:			
AKLM-25	60,30		
AKLM-50	67,64		
AKLM-75	78,00		
Self-CenteringLensMount			
ModelNo:			
ASC-LM-25	52,80		
ASC-LM-50	60,30		
FocusAdjustableLensMount			
ModelNo:		Max,OpticSize(mm)	SuitableMount
AFA-LM-25	198,00	25/1"	RLM-25orKLM-25
AFA-LM-50	237,60	50/2"	RLM-50orKLM-50
XYZLensMount			
ModelNo:		Max,OpticSize(mm)	
XYZ-ALM-25	363,00	25/1"	
XYZ-ALM-50	462,00	50/2"	
CylindricalLensMount			
ModelNo:			
ACLM-15	31,34		
ACLM-25	34,50		
ACLM-50	37,96		
FilterHolders			
SquareFilterHolder			
ModelNo:			
ASFH-50	6,46		
ASFH-D-25	5,62		
RectangularFilterHolder			
ModelNo:			
ARFH-25	24,00		
ARFH-50	25,56		
ARFH-D-25	16,50		
CircularFilterCell			
ModelNo:			
ACFC-25	2,86		
ACFC-50	3,36		
FilterCellHolder			
ModelNo:			
AFCH-25	10,92		
AFCH-50	14,52		
QuickChangeFilterHolder			
ModelNo:			
AQC-FCH-25	14,52		
AQC-FCH-50	21,74		
FilterWheel			
ModelNo:			
AFW-1	81,76		
AFW-2	145,20		
PlateHolder			
ModelNo:			
AC-PL-25	14,86		
PolariserMounts			
Polariserrotator			
ModelNo:			
APM-C-25	34,50		
APM-C-50	41,86		

PrecisionPolarisermounts		
ModelNo:		
APM-P-25-M	118,06	
APM-P-25-L	90,76	
APM-P-50-M	136,06	
APM-P-50-L	108,90	
KinematicMicroscopeobjectivemount		
ModelNo:		
AKM-MOH	43,74	
RigidMicroscopeObjectivemount		
ModelNo:		
AMOH-R	12,76	
Pinholes		
ModelNo:		PinholeDia-D(mm)
APH-025	23,10	0,25
APH-050	22,66	0,50
APH-075	15,00	0,75
APH-100	15,00	1,00
APH-200	15,00	2,00
APH-300	13,20	3,00
PinholeCells		
ModelNo:		Size(mm)
APH-C-1	19,80	Suitableforpinholes
PinholeCellMount		
ModelNo:		
APH-CH	12,76	
XYPinholeMount		
ModelNo:		
APHH-50	54,60	
Aperture		
ModelNo:		
AAS-0,5	6,60	
AAS-1	6,60	
AAS-2	6,60	
AAS-3	6,60	
AAS-4	6,60	
AAS-5	6,60	
AAS-6	6,60	
AAS-7	6,60	
AAS-8	6,60	
AAS-9	6,60	
AAS-10	6,60	
AdjustableSlits		
ModelNo:		
AAD-SL-2	247,50	
Screens		
ModelNo:		
ASN-50	4,96	
ASN-100	6,60	
Chapter-4 TranslationStages		
ModelNo:		
ATS-120X90	217,80	
ModelNo:		
ATS-90x65-M	120,44	
ATS-90x65-L	92,40	
ModelNo:		
ATS-90x90-M	145,20	
ATS-90x90-L	118,06	
ModelNo:		
ATS-65x65-M	108,90	
ATS-65x65-L	90,76	

ModelNo:		
ATS-50x50-M	90,76	
ATS-50x50-L	78,00	
ModelNo:		
ATS-35x35-M	89,10	
ATS-35x35-L	63,60	
TranslationStageAccessories		
BasePlates		
ModelNo:		
ABP-120x90	18,16	
ABP-90x90	16,36	
ABP-90x65	12,76	
ABP-65x65	10,81	
ABP-50x50	7,26	
ABP-35x35	5,40	
AdapterPlates		
ModelNo:		
AAP-120x90	10,90	
AAP-90x90	12,76	
AAP-90x65	10,90	
AAP-65x65	9,16	
AAP-50x50	7,36	
AAP-35x35	5,40	
AngleBrackets		
ModelNo:		
AAB-120x90	43,50	
AAB-90x90	34,50	
AAB-90x65	30,90	
AAB-65x65	27,30	
AAB-50x50	19,80	
AAB-35x35	14,52	
VerticalTranslationStages		
ModelNo:		
AVTS-25-M	136,06	
AVTS-25-L	108,90	
AVTS-10-M	127,06	
AVTS-10-L	99,90	
AVTS-5-M	90,76	
AVTS-5-L	63,60	
XYZTranslationStages(Micrometerdrive)		Travel(mm)
ATS-50X50	326,40	10
ATS-65X65	401,10	15
ATS-90X65	533,60	25
ATS-90X90	770,24	25
ATS-120X90	1.155,37	50
SideDriveTranslationStage&Accessories		
TranslationStageModel		
ASDTS-90X65	153,46	
ASDTS-90X90	288,46	
ASDTS-65X65	141,90	
ASDTS-50X50	123,76	
SuitableAngleBracket		
AAB-SDTS-90X65	30,76	
AAB-SDTS-90X90	34,50	
AAB-SDTS-65X65	27,46	
AAB-SDTS-50X50	19,80	
SuitableAdapterPlate		
AAP-SDTS-90X65	10,90	
AAP-SDTS-90X90	12,76	
AAP-SDTS-65X65	9,16	
AAP-SDTS-50X50	7,36	
SuitableBasePlate		
ABP-SDTS-90X65	12,76	
ABP-SDTS-90X90	12,00	
ABP-SDTS-65X65	16,36	
ABP-SDTS-50X50	7,36	

XYZCompactTranslationStagewithSideControl			
ModelNo:			
XYZ-C-ATS-M	470,25		
XYZ-C-ATS-L	409,50		
XYTranslationStage			
ModelNo:		LengthxWidthxHeight	Travelinbothaxes(mm)
XY-ATS-90X90	297,00	90x90x38	25
XY-ATS-65X65	231,00	65x65x30	15
FourAxesTranslationStage			
ModelNo:			
A4A-TS	594,00		
XYZTranslationStage			
ModelNo:			
XYZ-ATS-90x90	425,50		
TranslationStagewithCoarseandFineMovement			
ModelNo:			
AQL-TS-100	198,00		
MediumTravelTranslationStage			
ModelNo:			
AMTTS-50	149,26		
AMTTS-75	189,74		
AMTTS-100	214,50		
AMTTS-150	247,50		
LongTravelTranslationStage			
ModelNo:			
ALTTS-150	330,00		
ALTTS-200	412,50		
ALTTS-300	478,50		
ALTTS-400	544,50		
ALTTS-500	594,00		
StainlessSteelTranslationStage			
ModelNo:			
ASSTS-120X100	1.089,00		
ASSTS-100X100	825,00		
ASSTS-75X75	604,50		
BasePlatefortheabove			
ModelNo:			
ASS-BP-120X100	116,26		
ASS-BP-100X100	97,94		
ASS-BP-75X75	93,74		
AdapterPlatefortheabove			
ModelNo:			
ASS-AP-120X100	56,10		
ASS-AP-100X100	45,30		
ASS-AP-75X75	39,14		
AngleBracketfortheabove			
ModelNo:			
ASS-AB-120X100	217,80		
ASS-AB-100X100	193,04		
ASS-AB-75X75	176,04		
PrecisionStainlessSteelStage			
ModelNo:			
AP-SSTS-30X38	366,60		
AP-SSTS-50X50	611,26		
RotationStage			
ModelNo:			
ARS-50-M	118,06		
ARS-50-L	90,76		
ARS-75-M	136,14		
ARS-75-L	108,90		
ARS-100-M	154,36		
ARS-100-L	127,06		

HeavyDutyRotationStage	
ModelNo:	
AHD-RS-125-M	264,00
AHD-RS-150-M	338,26
AHD-RS-175-M	396,00
AHD-RS-200-M	528,00
RotaryMount	
ModelNo:	
ARM-65X65	99,00
RotationStage-StainlessSteel	
ModelNo:	
ARS-SS-50-M	590,26
ARS-SS-50-L	453,76
ARS-SS-75-M	680,70
ARS-SS-75-L	544,50
ARS-SS-100-M	771,76
ARS-SS-100-L	635,26
RotationStagewithThroughBore	
ModelNo:	
ARS-C-100X100X30	198,00
Chapter-5	
LaserMounts	
He-NeLaserMounts	
ModelNo:	
AHeLM-30	36,30
AHeLM-50	45,46
KinematicDiodeLaserMount	
ModelNo:	
AKDLM-20	43,50
GimbalHeNeLaserMount	
ModelNo:	
AGy-He-LM	235,96
LaserModules	
ModelNo:	
ADL-LK-G5	297,00
ADL-LK-3	97,36
ADL-LK-5	125,40
ADL-LK-10	264,00
BeamDump	
ModelNo:	
ABD-15	34,66
ABD-26	49,50
ABD-52	54,46
AirCooledBeamDump	
ModelNo:	
ABD-A-15	47,84
ABD-A-26	62,70
ABD-A-52	67,66
WaterCooledBeamDump	
ModelNo:	
ABD-W-15	92,86
ABD-W-26	132,00
ABD-W-52	136,96
LabJacks-PantographType	
ModelNo:	
ALj-150x100	235,96
ALj-100x75	199,80
AHDLj-180x100	264,00
LabJacks-ScissorsType	
ModelNo:	
ALJ-300x150	363,00

Chapter-6

FiveAxesFiberPositioner

ModelNo:	
A5A-FP-L	226,96
A5A-FP-M/L	308,56
A5A-FP-M	366,30

XYZFiberPositioner

ModelNo:	
XYZ-AFP-L	199,66
XYZ-AFP-M	308,56

FiberChuck

ModelNo:	
AFCH-1	7,36
AFC-1	3,60

LaserFiberCoupler

ModelNo:	#WERT!
ALFC-1	185,10

Chapter-8

RAILWITHDOVETAILDESIGN

ModelNo	
ARLDT-300	66,00
ARLDT--350	77,56
ARLDT-400	88,06
ARLDT-450	99,00
ARLDT-500	110,24
ARLDT-550	121,14
ARLDT-600	132,00
ARLDT-650	143,10
ARLDT-700	154,14
ARLDT-750	165,00

CARRIERFORRAILWITHDOVETAILDESIGN

ModelNo	
ARLCDT-25	26,40
ARLCDT-50	29,04
ARLCDT-75	31,96
ARLCDT-100	43,64
ARLCDT-125	56,10
ARLCDT-150	69,30

HC-1RAILS

ModelNo	
ARL-HC1-500	82,50
ARL-HC1-750	123,76
ARL-HC1-1000	165,00
ARL-HC1-1250	187,50
ARL-HC1-1500	247,50
ARL-HC1-2000	330,00

CarrierforHC-1Rail

ModelNo:	
ARLC-HC1-150	69,30
ARLC-HC1-125	56,10
ARLC-HC1-100	43,66
ARLC-HC1-75	31,36
ARLC-HC1-50	29,04

HC-2Rails

ModelNo		Length(L)mm
ARL-HC2-500	66,00	500
ARL-HC2-750	99,00	750
ARL-HC2-1000	132,00	1000
ARL-HC2-1250	165,00	1250
ARL-HC2-1500	198,00	1500
ARL-HC2-2000	264,00	2000

CarrierforHC-2Rail

ModelNo		Length(L)mm	Width(mm)
ARLC-HC2-50	29,04	50	100mm
ARLC-HC2-75	31,36	75	100mm
ARLC-HC2-100	43,66	100	100mm
ARLC-HC2-125	56,10	125	100mm
ARLC-HC2-150	69,30	150	100mm

Baseforverticalmounting

ModelNo		CompatibleRail	BasePlateSize
ABP-RLC-HC2-75	26,88	HC-2	75x75x12
ABP-RLC-HC2-100	47,86	HC-2	100x100x12
ABP-RLC-HC1-100	61,06	HC-1	100x100x15
ABP-RLC-HC1-175	99,00	HC-1	165x165x15

TableClamps

ModelNo:	
ATC-50	5,10
ATC-75	5,40
AL-TC-50	5,40

CTypeClamps

ModelNo:		Max,OpticHeight(mm)
AC-TC-12	16,50	12
AC-TC-25	19,80	26
AC-TC-50	27,30	51

V-typeclamp

ModelNo:		Max,OpticHeight(mm)
AV-TC-12	19,80	12
AV-TC-25	25,44	26
AV-TC-50	31,06	52

Chapter-10

SpatialFilterassembly

ModelNo:	
ASFA-S	199,66

Beamsteeringdevice

ModelNo:		OpticsSize	Description
ABSD-25	235,96	Dia25mm	
ABSD-T-25	381,16	Dia25mm	WithTransaltion
ABSD-50	297,00	Dia50mm	
ABSD-T-50	462,00	Dia50mm	WithTranslation
ABSD-P25	270,76	25mmRightangleprism	
ABSD-T-P25	445,50	25mmRightangleprism	WithTranslation
ABSD-P50	326,86	50mmRightangleprism	
ABSD-T-P50	528,00	50mmRightangleprism	WithTranslation